

AUTORIZACIÓN PARA RETIRAR IMPLANTE ANTICONCEPTIVO/ INFORMACIÓN DE LA CLIENTE

Nombre de la cliente _____

Soy consciente de que puedo quedar embarazada inmediatamente después de que se retire el implante anticonceptivo. Si no quiero quedar embarazada luego de que me retiren el implante anticonceptivo, puedo colocarme un nuevo implante anticonceptivo en el día de hoy o empezar hoy mismo con otro método anticonceptivo.

Entiendo que puede llevar hasta 30 minutos retirar el implante anticonceptivo. En primer lugar, se limpiará y adormecerá la piel que recubre el implante. A continuación, se realizará un pequeño corte cerca de la punta del implante para poder retirarlo. Soy consciente de que puedo sentir cierta incomodidad durante el procedimiento.

Entiendo los posibles problemas que pueden presentarse al retirar el implante anticonceptivo, como reacción alérgica a la anestesia, hematomas o inflamación en el lugar de donde se retire el implante, infección, el hecho de que el implante se rompa; podría ser necesario realizar un segundo corte para retirar el implante o una segunda consulta para retirarlo. En raras ocasiones, se necesitará una radiografía o una ecografía para retirar el implante.

En función de mi conocimiento de lo anterior, autorizo a que se me retire el implante anticonceptivo.

Firma de la cliente

Fecha

Firma del personal

Fecha

Información de identificación del intérprete

INSTRUCCIONES PARA DESPUÉS DEL RETIRO DEL IMPLANTE ANTICONCEPTIVO

Entiendo que puedo volver a mis actividades cotidianas normales inmediatamente después de que se me retire el implante anticonceptivo. Es posible que sienta cierto dolor durante uno o dos días después del procedimiento. También puede aparecer cierta inflamación, hematomas o decoloración durante unos pocos días.

1. Durante algunos días, trate de no sacudir o golpear el área donde se retiró el implante.
2. No se quite el gran vendaje de gasa durante 24 a 48 horas y trate de mantenerlo seco para evitar una infección.
3. Déjese la pequeña tira de venda durante 3 días y manténgala seca.
4. Si la zona queda roja o aparece un exudado o cualquier otra cosa que la preocupe, vuelva a la clínica para que le controlan el área donde se retiró el implante.